



EVO Logitech Smart adapter konfigurálása




**Üdvözlünk az EvoSim istállóban, köszönjük, hogy minket
választottál!**


**A leírást követve pár perc alatt versenykész állapotban tudhatod az eszközöd.
Ha valamelyik lépésnél elakadnál, vagy kérdésed lenne, nyugodtan keress minket
Facebookon, vagy a honlapunkon található kapcsolat fülön.**

01 Csomag Tartalma


1 Smart Logitech Adapter



2 USB-C kábel



3 OPCIONÁLIS: Szekvenciális/Kézifék Mod




02 Telepítés

Az adapterhez nem szükséges külön driver telepítése. Ha kalibrálni szeretnéd, vagy a váltó módok közt szeretnél váltani, akkor szükséged van az **Evosim Hub** szoftverre. A szoftvert nem kell telepíteni, csak töltsd le és csomagold ki a termék oldaláról, vagy a honlapon lévő Letöltések fülről.

02.01 Töltsd le és csomagold ki az Evosim Hub szoftvert.

03 Evosim Hub Szoftver

Az Evosim Hub felhasználói felülete a következő részekből áll:



- (1) COM-port választás
- (2) Státuszjelző
- (3) Váltó mód választó
- (4) Váltó kalibrálásának indítása/leállítása
- (5) Határértékek
- (6) Videós útmutató
- (7) USB-játékvezérlők megnyitása, ahol tesztelni tudod a beállított értékeket

Csatlakoztatás

03.01 Csatlakoztasd az **Evosim Smart Logitech Adaptert** a PC-dhez.

A szoftver automatikusan próbál csatlakozni az adapteredre. Ha a státuszjelzőn „**Csatlakoztatva**” üzenetet látsz, akkor sikeres volt.

Ha sikertelen volt az automatikus csatlakozás, akkor a **COM-port választón** próbáld végig az összes COM-portot, amíg nem sikerül csatlakoznia a szoftvernek.

Ha nem sikerül csatlakozni, keress minket Facebookon, vagy a honlapunkon található kapcsolatot fülön.

Váltó módok

A szoftver segítségével szintén módosíthatod, hogy mire szeretnéd használni a váltót (3):

1. H-váltó

A váltó alapértelmezett módja.



2. Szekvenciális váltó

Ebben a módban Logitech váltót szekvenciális váltóként használhatod.

A mód előnyei:



- Rövidebb úthosszt állíthatsz be, így gyorsabban tudsz sebességet váltani
- Az adapter a H-váltóétól eltérő gombokat használ a le/fel váltáshoz, így módok közt nem kell átbindelned a játékban a le/fel váltást és a 2./4. fokozatokat.

Figyelem: G27/G29 váltók esetén szükséges a szekvenciális/kézfék váltó mod beszerelése!

3. Kézfék

Ebben a módban Logitech váltót kézfékként használhatod.

Az adapter kétféle kézfékmódra ad lehetőséget:



- Analóg kézfék:

Ebben a módban a kézfék ereje arányos azzal, hogy mennyire húzod hátra a váltókart. Ha a játék támogatja, ezt a módot válaszd.

- Digitális kézfék (Gomb):

A kézfék az általad beállított hátrahúzástól kezdve gombként funkcionál.

Ha a játék nem támogatja az analóg kézféket (pl. régi játékok, Need for Speed, stb.), ezt a módot válaszd.

Figyelem: A kézfék módhoz szükséges a szekvenciális/kézfék váltó modra beszerelése is!

04 Kalibrálás

Ha az adapterrel a játék nem jól érzékeli a sebességfokozatokat, vagy állítani szeretnél a szekvenciális váltó vagy kézifék úthosszán, akkor a szoftverrel gyorsan és egyszerűen tudod azokat kalibrálni. A fejezet ehhez nyújt segítséget.


- Az adapter a kalibráció során beállított értékeket eltárolja, így a kalibrálást csak egyszer kell elvégezned.
- Az értékeket csak kalibrálás közben tudod módosítani.
- Az újonnan beállított értékeket legegyszerűbben a **Windows USB-játékvezérlőkben** tudod tesztelni, amit a szoftver felületéről könnyen meg tudsz nyitni.

Váltó Kalibrálása

H-váltó mód kalibrálása

A kalibráció megkezdéséhez kattints a **Kalibráció indítása** gombra, majd mozgasd végig a váltót alaposan az összes sebességfokozaton, jobbra-balra mozgatva a fokozatokon belül is. Állítsd úgy a vízszintes és függőleges vonalak értékeit, hogy egyértelműen elválasszák egymástól a sebességfokozatokat!

A kalibráció befejeztével kattints a **Kalibráció leállítása** gombra!




Szekvenciális váltó mód kalibrálása

A kalibráció megkezdéséhez kattints a **Kalibráció indítása** gombra, majd mozgasd a váltót előre-hátra, mintha szekvenciális váltóként használnád.

A Le- és Felváltások határait állítsd a középállástól biztonságos távolságra, de ne túl messze, hogy rövid úthosszal tudj váltani.

A beállított értékeket a **Windows USB-játékvezérlőkben** tudod tesztelni, a Lefelé váltás a 8-as gomb, a Felfelé váltás pedig a 9-es gomb.




Analóg Kézfék mód kalibrálása

A kalibráció megkezdéséhez kattints a **Kalibráció indítása** gombra, majd húzd meg párszor a váltókart, mintha kézfékként használnád. Ügyelj rá, hogy közben többször engeddd vissza, és húzd be teljesen.

A **felső határt** állítsd a nyugalmi pontok alá, ettől a vonaltól kezd el fogni a kézfék. Azzal, hogy a pontok alá teszed a vonalat, lesz némi holtjáték.

Az **alsó határt** állítsd kicsit a max. pontok fölé, így teljesen meghúzva a kart az biztosan maximális kézfékerőt eredményez.




Miután megadtad a két határ értékét, az eszközt Windowsban is kalibrálni kell. Ehhez nyisd meg az **USB-játékvezérlőket**, válaszd ki az **Evosim Logitech Smart Adapter** eszközt, nyomd meg a **Tulajdonságok** gombot, felül válaszd a **Beállítások** fület, majd kattints a **Kalibrálás** gombra. Kattints a **Tovább >>** gombra egészen addig, amíg az **Y forgás**hoz nem érsz. Itt párszor húzd meg a váltókart, teljesen behúzva és teljesen kiengedve azt. Kattints a **Tovább >>** gombra amíg be nem zárul a kalibráció ablak. Ezután az **Y forgás**-tengelyen ellenőrizheted a kalibráció eredményét.

Digitális Kézifék mód kalibrálása

A kalibráció megkezdéséhez kattints a **Kalibráció indítása** gombra, majd húzd meg párszor a váltókart, mintha kézifékként használnád. Ügyelj rá, hogy közben többször engedd vissza, és húzd be teljesen.

Az **érzékelés határát** állítsd a neked tetsző pontra, innen kezd el fogni a kézifék. A beállított értéket a **Windows USB-játékvezérlőkben** tudod tesztelni, a kézifék a 10-es gombot használja.



Pedál Kalibrálása

A pedálok kalibrációjához nincs szükség az Evosim Hub szoftverre.

- Nyisd meg az **USB-játékvezérlőket**, válaszd ki az **Evosim Logitech Smart Adapter** eszközt, nyomd meg a **Tulajdonságok** gombot, felül válaszd a **Beállítások** fület, majd kattints a **Kalibrálás** gombra.
- Kattints a **Tovább >>** gombra, a **Z tengely** a kuplung jele. Nyomd meg párszor a kuplungot.
- Kattints a **Tovább >>** gombra, az **X forgás** a fékpedál jele, ezért párszor nyomd meg a fékpedált.
- Kattints a **Tovább >>** gombra, a **Gázpedál** a gáz jele. Nyomd meg párszor a gázpedált.
- Kattints a **Tovább >>** gombra amíg be nem zárul a kalibráció ablak. Ezután a **Teszt** fülön ellenőrizheted a kalibráció eredményét.

Jó játékot és sikeres futamokat kívánunk!

Kérünk, ha elégedett vagy a vásárolt termékkel, értékeld azt a webshopban. Ha javaslatod van a termékkel kapcsolatban, keress minket bizalommal!